

405 - 405 EVO

MANICHINI STIRACAMICIE



PONY

LA QUALITA' CHE SI IMPONE

PONY
WWW.PONY.EU

405-EVO



405-EVO





Si chiama "405 EVO" la versione più "evoluta" del manichino specifico per camice, messa a punto grazie all'esperienza

ed alle conoscenze acquisite in questo campo nel corso degli ultimi 10 anni. Il manichino stiracamicie 405, già conosciuto ed apprezzato per le sue ottime prestazioni, è stato ulteriormente perfezionato per offrire una stiratura impeccabile in tempi sempre più brevi. Il nuovo 405 EVO è prodotto di serie con pressa-spalle e pressa-fessino, che consentono una riduzione del ciclo e dei consumi di oltre il 25%. Con questi dispositivi i tempi di asciugatura si riducono a circa 42", garantendo un notevole aumento della produttività oraria. Grazie allo speciale rivestimento in teflon non lasciano segni di pressione, nemmeno sui tessuti scuri. Il castello è interamente aspirante, per una facile e veloce sistemazione della camicia. I dispositivi pneumatici frontali, laterali e posteriore, assicurano il perfetto tensionamento del tessuto e delle cuciture. Grazie alla forma arrotondata delle pinze blocca-polsi ed al nuovo dispositivo pressa-fessino, la finitura delle maniche risulta perfetta. L'altezza delle maniche è regolata tramite joystick. L'utilizzo dello stiracamicie 405 EVO è molto semplice e non richiede personale specializzato.

I comandi si attivano con un solo pedale sequenziale; la pala anteriore si chiude in modo automatico ed il ciclo parte alla chiusura della seconda pinza maniche. Al termine del ciclo di stiratura la macchina libera la camicia e si predisponde in modo automatico per il ciclo successivo. Un sistema di controllo PLC, semplice ed intuitivo, di ultima generazione consente la gestione personalizzata dei cicli di stiratura, con 10 programmi memorizzabili.

Il manichino stiracamicie 405 è disponibile anche nella versione Base, sempre con PLC per la gestione dei cicli e con le caratteristiche sopra descritte, ma con un gruppo tendimaniche semplificato, con pinze arrotondate ed idoneo per maniche lunghe e corte.

Accessori a richiesta:

Nebulizzatore d'acqua con braccio sostegno. – Gruppo ferro da stiro elettrico per i ritocchi. – Camino per ridurre il rumore del ventilatore (per 405 base). – Pressa-spalle temporizzato (per 405 base). – Dispositivo pinze per maniche corte, solo per la versione EVO.



"405 EVO" is the most advanced version of our shirt finishing systems, developed thanks to the experience and the research gained in this field over the past 10 years.

Our shirt finisher 405, which is already well-known and appreciated for its outstanding performance, has been further improved in order to achieve flawless finishing in a shorter time.

The new 405 EVO is available with yoke press and tuck press devices as a standard, providing a reduction in cycle times and energy consumption of over 25%. With these devices the time for drying a shirt is reduced to around 42 seconds, leading to a significant increase in hourly production. Thanks to the Teflon covering these devices do not leave pressing marks, even on dark fabrics.

Its dummy applies vacuum to the whole surface, for an easy and quick shirt dressing. The front, side and rear pneumatic devices provide perfect tensioning of the fabric and the seams. Thanks to the rounded cuff clamps and the tuck press, the 405 EVO can achieve perfect finishing of sleeves. The height of the sleeves can be adjusted with a joystick. The 405 EVO is very easy to use and does not require skilled personnel. Operation is started with control pedals; the front paddle closes automatically and the cycle starts at the closing of the second sleeve clamp.

At the end of the finishing cycle the machine releases the shirt and automatically resets ready for a new cycle.

Our new simple intuitive state-of-the-art PLC control system allows customised management of finishing cycles, with 10 programs being able to be saved.

The 405 shirt finisher is also available in its Basic version, with PLC finishing cycle control system and the same features as described above, but with a simplified sleeve tensioning system, with rounded clamps and suitable for both long and short sleeves.

Available options:

Water-spray gun with support. - Electric iron group for touching-up. - Air vent chimney with sound insulation (for 405 Basic). - Time-regulated yoke pressing device (for 405 Basic). - Short-sleeve clamp system for 405 EVO only.



Se llama "405 EVO" la versión más "desarrollada" del maniquí específico para camisas, puesta a punto gracias a la experiencia

y los conocimientos adquiridos en este campo en el curso de los últimos 10 años.

El maniquí para el planchado de las camisas 405, ya conocido y estimado por sus óptimas prestaciones, ha sido perfeccionado ulteriormente para ofrecer un planchado impecable en tiempos cada vez más breves.

El nuevo maniquí 405 EVO es producido de serie con prensa-hombros y prensa-borde de puños, que permiten una reducción del ciclo y los consumos de más allá del 25%. Con estos aparatos los tiempos de secado se reducen cerca de 42", garantizando un notable aumento de la productividad horaria. Gracias al especial revestimiento de teflón no dejan huellas de presión, tampoco sobre los tejidos oscuros.

El muñeco es completamente aspirante, para una fácil y veloz colocación de la camisa. Los aparatos neumáticos frontales, laterales y posterior, aseguran una perfecta tensión del tejido y las costuras. Gracias a la forma redondeada de las pinzas bloqueo-puños y al nuevo aparato prensa-borde de puños, el perfeccionamiento de las mangas resulta perfecto. La altura de las mangas es regulada por un joystick.

El empleo del maniquí de camisas 405 es muy simple y no requiere personal especializado. Los mandos se activan sólo con un pedal secuencial; la pala anterior se cierra de modo automático y el ciclo empieza al cierre de la segunda pinza de mangas. Al término del ciclo de planchado la máquina desengancha la camisa y se prepara de modo automático para el ciclo siguiente.

Un sistema de control PLC, simple e intuitivo, de última generación permite la gestión personalizada de los ciclos de planchado, con 10 programas memorizables.

El maniquí de camisas 405 también está disponible en la versión Base, siempre con PLC para la gestión de los ciclos y con las características arriba mencionadas, pero con un grupo tensor de mangas simplificado, con pinzas redondeadas e idoneo para mangas largas y cortas.

Accesorios sobre demanda:

Nebulizador de agua con brazo suspensión. - Grupo plancha eléctrica para los retoques. - Chimenea para reducir el ruido del ventilador (para el 405 base). - Prensa-hombros temporizados, (para el 405 base). - Dispositivo pinzas para mangas cortas, sólo por la versión EVO.

PINZA TENDIMANICHE
CON STIRA-FESSINO



Posizione chiusa



Posizione aperta

405



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DATOS TECNICOS	405 / 405 EVO
Alimentazione elettrica	Power	Alimentación eléctrica	400 V./3+N/50 Hz*
Motore ventilatore	Fan motor	Motor ventilador	2,2 kW
Motore aspiratore	Vacuum motor	Motor aspirador	0,55 kW
Alimentazione vapore	Steam inlet	Alimentación de vapor	1 / 2"
Ritorno condensa	Return outlet	Retorno de condensados	1 / 2"
Pressione esercizio vapore	Steam working pressure	Presión de trabajo vapor	5 ÷ 7 bar
Consumo vapore	Steam consumption	Consumo vapor	30÷35 Kg/h
Alimentazione aria compressa	Compressed air supply	Alimentación de aire comprimido	1 / 4"
Pressione esercizio aria	Air working pressure	Presión de trabajo aire	7 bar
Consumo aria	Air consumption	Consumo de aire	17 Nl/ciclo
Ingombro corpo macchina	Encumbrance	Medidas	1250 x 1200 mm
Ingombro max in uso	Max working encumbrance	Max. Medidas en función	2800 x 1200 mm
Peso netto	Net weight	Peso neto	400 Kg - Evo 480 kg
Peso lordo	Gross weight	Peso bruto	430 Kg - Evo 510 kg
Dimensioni imballo	Overall dimensions	Dimensiones embalaje	1700 x 1100 x 2000 mm
Volume	Volume	Volumen	3,40 m ³

*altri voltaggi a richiesta *other voltages by request *otro voltaje bajo demanda

Per esigenze costruttive i dati sopracitati non sono impegnativi - For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding

PONY S.P.A.
 Via G. Di Vittorio, 8
 20065 INZAGO (MI) - ITALY
 Tel. +39 029549901
 Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu
 e-mail: pony@ponyitaly.com



LA QUALITA' CHE SI IMPONE